



- Gräben mit Bezeichnung
 - untergeordneter Graben
 - Brunnen
- | Maßnahmen | Priorität | Kosten-Nutzen-Verhältnis |
|--|--|---|
| — Grabenneubau | hoch | gut |
| — Option Graben | mittel | mäßig |
| - - - Grundräumung | niedrig | schlecht |
| — Rohrleitung | | |
| — Dränung | | |
- MW = Mittelwasser, HW = Hochwasser

Änderung des Hochwasserstandes bei Umsetzung aller Maßnahmen in m (ohne Option Graben)



Amt Usedom-Nord



UmweltPlan GmbH Stralsund

Hauptsitz: Tribseer Damm 2 · 18437 Stralsund · Tel.: 03831/6108-0 · Fax -49
 Außenstelle: Bahnhofstraße 43 · 17489 Greifswald · Tel.: 03834/23111-91 · Fax -99
 info@umweltplan.de · www.umweltplan.de

Projekt	Untersuchung der Vorflutverhältnisse im Amtsbereich Usedom-Nord	Änderung des Hochwasserstandes bei Umsetzung aller Maßnahmen und Bewertung der Maßnahmen - Raum Zinnowitz
		Anlage 2.6.3 Maßstab: 1 : 10.000
Proj.-Nr.:	21504-01	bearbeitet Hennig
Datum	Oktober 2012	gezeichnet Kerstan
		geprüft Ahlmeier